


Одур о. ч.
дэ раеиноврени
С/М 21.02.2019



Общество с ограниченной ответственностью «Палеопоиск»
ИНН/КПП 5445036191/540801001, ОГРН 1145476032790

Юридический адрес: Российская Федерация, 630128, г. Новосибирск, ул. Демакова, д.23/5, офис 330.
р/сч 40702810561110000169 в Филиале Новосибирский №2 ПАО «ФК Открытие», к/сч 30101810350040000741,
БИК 045004741. Тел./факс +7 (383) 286-88-00 E-mail: Paleopoisk-ltd@yandex.ru

исх. 10/02 от 21.02.2019 г.

Руководителю Службы по лицензированию
и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва
Шапошниковой Ч.Х.

Уважаемая Чечек Херел-ооловна!

20.02.2019 в Ваш адрес экспертом по проведению ГИКЭ А.В. Постновым было направлено письмо о снятии с общественного обсуждения Акта ГИКЭ № 06-01/19 документации о выполненных археологических полевых работах, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия на земельном участке, общей площадью 247,2096 га, подлежащему воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-257 «Енисей» Красноярск – Абакан – Кызыл – Чадан – Хандагайты – граница с Монголией на участке км 830+000 – км 847+000, Республика Тыва» в Кызылском и Тандинском кожуунах (районах) Республики Тыва, размещенного по адресу: <http://license.rtyva.ru/taxonomy/term/72>.

Как заказчик проведения Историко-культурной экспертизы документации считаю данное письмо грубым нарушением условий договора на проведение ГИКЭ №1-0309 от 10.01 2019, а также выражающим частное мнение эксперта, вводящее в заблуждение уполномоченный орган по охране объектов культурного наследия.

Помимо нарушения процедуры порядка согласования (заявителем является ОАО «Красиндорпроект» (г. Красноярск)) экспертом в качестве обоснования своего решения:

- идёт смысловая подмена параметров участка, подлежащего хозяйственному освоению (в целях манипуляции используется площадь, вместо протяженности линейного объекта);
- упоминаются гипотетические «сложности» в подготовке Задания на подготовку проекта по сохранению ОКН, которые на самом деле таковыми не являются;
- не ясно в чём заключается предлагаемая экспертом «помощь» в

Служба по лицензированию
и надзору отдельных
видов деятельности
Республики Тыва

Вх. № 341
21 02 2019г